

2019年度

エコアクション21

環境活動レポート

20(令和2)年8月16日作成

株式会社 サンアール

目 次

1 組織の概要	1
2 認証登録範囲	4
3 環境方針	6
4 環境目標	7
5 環境活動計画	7
6&7 環境目標の実績並びに評価と次年度の取組内容	8
8 環境関連法規等の遵守及び評価の結果並びに違反の違反、 訴訟等の有無	9
9 代表による全体評価と見直しの結果	10

【1 会社の概要】

① 会社組織


会社名	株式会社 株式会社 サンアール				
本社・工場所在地	〒042-095 北海道北海道函館市滝沢町98番地				
代表者	代表取締役 時田 茂				
設立年月日	平成12年11月7日				
事業開始年月日	平成16年4月5日				
資本金	3,000万円				
代表者	代表取締役 時田 茂 (平成12年11月07日就任)				
役員等	取締役 時田 まゆみ (平成16年06月30日就任) 取締役 渡辺 宗尊 (平成19年04月10日就任) 取締役 時田 真一 (平成26年06月16日就任) 取締役 柿崎 毅 (平成26年06月16日就任) 監査役 時田 美和子 (平成26年06月16日就任)				
事業経歴	平成12年11月07日 函館市に株式会社サンアール設立 平成16年04月05日 産業廃棄物処分業許可取得 平成16年04月05日 処分施設オープン 平成17年07月 資本金3,000万円に増資 平成17年12月 施設増設工事着工 平成18年05月29日 新工場稼動				
産業 廃棄物 中間処 理業 内容	許可番号	第5220110410号	許可期間	H.28.08.24 ~ H.35.08.24	
	函 館 市	破碎…廃プラ、紙くず、木くず、ゴムくず、ガラス等くず			
		選別…廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス等くず、がれき類			
		圧縮&減容…廃プラ			
		RPFの製造…廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず			
環境管理責任者	取締役 時田 真一				
連絡担当者	副工場長 時田 真一				
連絡先	Tel 0138-33-1505		Fax 0138-33-1507		
	ホームページ http://rrr3r.com		E: rrr_3r@vanilla.ocn.ne.jp		

② 事業規模

区分	年度	単位	H29年度	H30年度	R01年度(19年度)
産業廃棄物の処理量		t	20,905.73	23,126.68	21,536.08
売上高		百万円	366.0	369.0	427.0
従業員数		人	40	40	40
床面積	工場	m ²	474.9	474.9	474.9
	事務所	m ²	62.9	62.9	62.9
	合計	m ²	537.9	537.9	537.9

③ 組織体制(部門別人員配置図、処理業講習受講状況)

i 組織・人員配置



※ EA事務局を含む

ii 産業廃棄物処理業の許可(更新)に関する講習受講状況

- (公財)日本産業廃棄物処理振興センター開催
 - ・ 処分課程(更新)、H26年3月6日受講、No.(613154101)

iii 産業廃棄物処理技術管理者資格

破砕リサイクル施設技術管理士・・・2名

④ 中間処理施設

i 破砕機と産廃の種類	木くず
設置年月日	平成16年3月19日
設置場所	函館市滝沢町98番2の内
処理能力	32t/D(8h)
処理方式	軸破砕方式
構造・施設の概要等	鉄骨造、磁選機、一次破砕機、二次破砕機
環境保全対策	集じん機設置、防音壁、2次破砕機室内設置

ii 破砕機と産廃の種類	廃石膏ボード
設置年月日	平成16年3月19日
設置場所	函館市滝沢町98番2の内・16の内
処理能力	68.16t/D(12h)
処理方式	破砕(石膏・紙の分離)
構造・施設の概要等	一次破砕機、磁選機、振動分離機
環境保全対策	防音壁、集じん機、室内設置

iii 選別施設と産廃の種類	廃プラスチック類
設置年月日	平成16年3月19日
設置場所	函館市滝沢町98番2の内・4・23の内・24の内
処理能力	192t/D日
処理方式	コンベア手選別
構造・施設の概要等	選別シュート
環境保全対策	選別ライン室内

iv 選別施設と産廃の種類	木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず、金属くず、廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類(混合)
設置年月日	平成18年2月18日
設置場所	函館市滝沢町98番2の内・16の内・23の内
処理能力	540t/D(12h)
処理方式	機械選別及び手選別
構造・施設の概要等	振動ふるい機2機、磁選機2機、選別ライン、投入クレーン
環境保全対策	工場内換気装置・防音壁


v RPFの製造施設(破碎)と産廃の種類	廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
設置年月日	平成25年3月24日
設置場所	函館市滝沢町98番3の内
処理能力	40.486t/D(12h) 廃プラ25.376t/D(12h) 木くず32.116t/D(12h)
処理方式	一次破碎機
構造・施設の概要等	鉄筋コンクリートの建物内、集じん機、磁選機
環境保全対策	集塵機・施設照明のLED化・電気設備をデマンド管理

vi RPFの製造施設(圧縮・成形)と産廃の種類	廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
設置年月日	平成25年3月24日
設置場所	函館市滝沢町98番3の内
処理能力	40.56t/D(12h)
処理方式	RPF固形燃料の圧縮・成形
構造・施設の概要等	鉄筋コンクリートの建物内
環境保全対策	施設照明のLED化・電気設備をデマンド管理

vii 減容施設と産廃の種類	廃プラスチック類(発泡スチロールに限る)
設置年月日	平成18年4月27日
設置場所	函館市滝沢町98番2の内
処理能力	2.4t/D(12h)
処理方式	スチーム方式で減容
構造・施設の概要等	鉄筋コンクリートの建物内
環境保全対策	飛散防止ネット・電気設備をデマンド管理

viii 圧縮施設と産廃の種類	廃プラスチック類
設置年月日	平成18年4月27日
設置場所	函館市滝沢町98番23の内
処理能力	16.84t/D(12h)
処理方式	油圧式圧縮梱包
構造・施設の概要等	鉄筋コンクリートの建物内
環境保全対策	飛散防止ネット・電気設備をデマンド管理

⑤ 処理工程図



⑥ 処理実績

中間処理実績 2019年4月～2020年3月

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
木くず	584	619	623	507	904	906	795	464	378	543	362	536	7,221	
金属くず	67	59	68	56	56	63	72	49	65	59	34	61	710	
混合物	RPF用	413	531	315	650	441	508	602	537	550	435	411	483	5,876
	その他	265	209	293	278	259	255	280	279	67	141	116	181	2,622
ダンボール	9	10	11	15	9	4	2	4	4	3	6	5	82	
廃プラ	103	111	155	146	121	140	178	179	148	123	143	138	1,686	
石膏ボード	133	152	131	128	182	95	267	215	190	191	201	190	2,075	
がれき類	126	79	35	88	43	13	45	34	59	23	14	53	611	
ガラス等くず	62	62	66	45	46	59	58	38	48	63	67	41	654	
合計	1,763	1,831	1,697	1,912	2,061	2,042	2,299	1,799	1,509	1,581	1,354	1,688	21,536	

⑦ 地域融和

当社の施設は、利害関係者に対し公開するので、事前にご連絡してください。

⑧ 環境保全への取組み

- i エコアクション21認証新規登録(番号0004408)…2009年12月2日/以降更新継続
- ii 電子マニフェスト使用

【2 認証登録範囲】

i サイト	本社・工場
ii 事業範囲	破碎 (木くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず) 選別 (木くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず、繊維くず 金属くず、廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類) RPFの製造 (木くず、廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず) 圧縮 (廃プラスチック類) 減容 (廃プラスチック類)
iii レポートの期間	2019年度4月1日から2020年度3月31日まで

【3 環境方針】

環 境 方 針

株式会社サンアールは、産業廃棄物を中間処理するにあたって、

次に示す誓約をすることによって、環境負荷の低減、そして循環

社会の構築に向けて、環境への取組を実施します。

1. 地球環境保護への取組を、当社経営課題のうちの一つとして位置づけます。
2. 中間処理業務における最終処分廃棄物を減らし、リサイクル率の向上を目指します。
3. 当社業務における廃棄物を抑制します。
4. 当社事業活動に伴う法規制の遵守を徹底します。
5. 当社事業活動に伴う環境負荷の低減・二酸化炭素排出量の削減を目指します。
 - 二酸化炭素排出量の削減活動
 - ・効率的な電気利用
 - ・効率的な燃料利用
 - ・二酸化炭素排出量の把握
 - 環境負荷の低減活動
 - ・最終処分量の削減
 - ・水使用量の把握及び使用量の維持
 - ・グリーン購入の推進
6. 上記環境方針に沿った活動を行う為、月例会議等で全従業員に周知徹底し、全従業員で取り組んでいきます。

平成27年4月1日制定

代表取締役 時田 茂

【4 環境目標】

○ 中長期目標は、次表のとおり。

目標項目		H29年度(2018年度)		中長期目標					
		実数	単位	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	
削減	CO ₂ 排出量	1,091,329	Kg-CO ₂	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%	
	エネルギーの内訳	電力	1,192,000	kwh	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%
		灯油	38,047	L	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%
		重油	31,956	L	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%
		ガソリン	3,026	L	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%
		軽油	36,577	L	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%
	水道水使用量	2,987	m ³	±0%	±0%	±0%	±0%	±0%	
増大	資源化生産率	69.79%	%	+0.5%	+1%	+1.5%	+2.0%	+2.5%	
	グリーン購入率	55.0	%	暫時増加					

- ① CO₂(温室効果ガス)排出係数は、北海道電力のH25年値(0.678)とする。
- ② 自社廃棄物はRPFの原料になるため、廃棄物は排出しない。
- ③ 循環資源生産量は、受入物の性状を考慮しつつ、最大限の再資源化率を達成できるよう努力する。

【5 環境活動計画の内容】

- ① 二酸化炭素の排出量削減として次の活動を実施する。
 - i. 選別工程で使用する燃料の削減
 - ・選別工程の見直しをする。
 - ・重機の使い方の見直しをする。
 - ・重機車両等の無駄なアイドリングを禁止する。
 - ・急発進、急加速、空ふかしを禁止する。
 - ・使用量を3ヶ月に1度確認し、見直しする。
 - ii. 製造工程で使用する燃料の削減
 - ・お昼や休憩時間など、無駄のないように稼働させる。
 - ・作業効率が落ちないように工夫する。
 - iii. 工場内で使用する電気使用量の削減
 - ・お昼や休憩時間の消灯、設備の電源を消す。
 - ・30分以上作業がない場合は設備の電源を消す。
 - ・破碎工程の作業集約化で短時間化を図る。
 - ・選別ライン工程の作業の効率化をする
 - ・破碎機等の機械類の空運転を防止する。
 - ・無駄のない作業スケジュールの作成をする。
 - ・デマンドコンローラの導入により工場全体の電気使用量の把握をする。

② 環境負荷の低減活動として次の活動を実施する。

i. 中間処理工程で排出する最終処分量の削減

- ・中間処理工程の選別精度は保たれているか。
- ・中間処理工程の見直しする。
- ・排出量を3ヶ月に1度、確認する。

ii. 工場内の上水の使用量の把握

- ・重機等の洗車は必要最低限とする。
- ・走行型粉塵集塵機の導入により、散水作業を削減する。
- ・粉塵防止の散水作業は効率よく行う。

iii. グリーン購入の推進

- ・事務用品を購入する場合、なるべくグリーン対象製品を購入するようにする

【6&7 環境目標の実績並びに評価及び次年度の取組の内容】

R01年度(19年度)の環境目標及び実績は、次表のとおりであった。

項 目	H29年度		全処理量 重量対比	R01年度(19年度)				資源処理量t対比
	実 数	単 位		目 標	実 績	基準値差	増減率	
CO ₂ 排出量	1,091,329	Kg-CO ₂	50.7	±0%	960,303	-131,025.7	-12.0%	44.59
削減 エネルギーの内訳	電力	1,192,000	kwh	±0%	1,052,985	-139,015.0	-11.7%	
	灯油	38,047	L	±0%	13,614	-24,433.0	-64.2%	
	重油	31,956	L	±0%	9,318	-22,638.0	-70.8%	
	ガソリン	3,026	L	±0%	2,104	-922.0	-30.5%	
	軽油	36,577	L	±0%	69,501	32,924.0	90.0%	
	参考(バイオ燃料)	17,666	L	-	-	0		
水道水使用量	2,987	m ³	4280.0	±0%	3,288	301.0	10.1%	5073.97
増大 資源化生産率	69.79%	%	-	+1.0%	64.80%	-4.988%		-
グリーン購入率	55.0	%	-	適宜	47.08%	¥64,696	購入した。	

環境活動計画(原単位)での比較

	基準年(H29年度)			19(R01年度)		
廃棄物総受託量当たりの電力使用量	54.34	kwh/t	→	48.89	kwh/t	減小
廃棄物総受託量当たりの灯油使用量	1.73	L/t	→	0.63	L/t	減小
廃棄物総受託量当たりの重油使用量	1.46	L/t	→	0.43	L/t	減小
廃棄物総受託量当たりの軽油・ガソリン使用量	1.67	L/t	→	3.23	L/t	増大

廃棄物総受託量 1tあたりのCo2(温室効果ガス)排出量

	H29(2017)	kg-co2/t	H30(2018)	t/kg-co2	R01(2019)	t/kg-co2
Co2	1,091,329	52.20	1,116,329	48.27	960,303	44.59
廃棄物	20,905		23,126		21,536	

水道水使用量 過去5年間使用量 (単位: m³)

H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	R01(2019)
2,518	3,122	2,987	2,843	3,288

2 評価意見

i Co2(温室効果ガス)排出量の削減

①CO2の排出量は基準値から9.95%減少した。廃棄物受託量に対するCo2排出量は減少しており活動の結果が出ていると判断する。

②効率的な電気利用及び燃料使用については廃棄物受託量が減少に伴い減少した。また、BDFが手に入らなくなった為、軽油の使用量が増加した。

ii 環境負荷の低減活動

①最終処分量の削減に関して、再資源化率を高め廃棄物を循環資源に変えていくのが弊社の企業理念となっており、社員一丸となって目指しているところだが、法改正により管理型埋立処分品目の受入量増加に伴い、再資源化率が減少した。

②水使用量の把握に関して10.1%増加となった。散水は周囲への環境負荷(粉塵対策)軽減に必要不可欠であり、節水に努め活動していく。

※上水の節水の為、一部地下水を使用している

③グリーン購入は文具類を対象とし、購入額は64,696円で全体の47.1%となった。

3 次年度の取組に関する意見

i 環境目標・活動計画の変更の原単位の見直し

社会情勢の変化・重機・機械の入れ替えに伴う使用する燃料の変更等があった為それぞれ下記に変更する。

【8 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反訴訟の有無】

① 環境関連法規は、毎年1月に行政機関のHP等で改廃等をチェックして当社に必要な法律を次表のとおり確認しているため、適切と評価している。

適用法令	主な要求事項	確認状況
廃棄物処理法	廃棄物の投棄・焼却の禁止規定	遵守確認
	無許可営業の禁止規定	遵守確認
	処理施設の設置許可規定	遵守確認
	産廃の処理(保管・中間処理)基準	遵守確認
	産廃の委託基準及び管理票の交付・回付・報告規定	遵守確認
消防法・条例	灯油タンクの材質・保管基準及び廃プラ・紙の保管	届出で確認
道路運送車両法	車両の排ガス・騒音規定	車検で確認
水質汚濁防止法	公共水域へ油流出に関する措置・報告規定	事例なし
グリーン購入法	事業者の環境物品等の取入れ規定	適宜実施

- ② 廃棄物処理法は、当社の事業に直接関係する法律で違反すると操業ができなくなるため違反することはないが、過去3年間に関係当局から違反の指摘もなく訴訟の事実もありません。
- ③ グリーン購入法は、会社の経済事情や文具類を対象としており、その必要商品の全てが該当しないため、止むを得ないと評価している。

【9 代表者による評価と見直し結果】

【環境方針】 ⇒ 変更しない。

【環境目標】 ⇒ 次のとおり変更する。

- i 中長期目標は、R元年4月～R06年3月の5年間とする。
- ii 原単位の見直しにより基準年はR元年とする。
- iii 環境活動計画 環境目標は下記の通りとする。

廃棄物総受託量あたりの再資源化率 ※努力目標として年0.5%の増加	71 %
廃棄物総受託量当たりの軽油・重油使用量	3.97 L / t
RPF製造量当たりの電力使用量	179.2 kwh/t
発泡スチロール処理量当たりの灯油使用量	1.77 L / m3
全部門で使用する水量の把握・維持	3,288 m3

【環境活動計画】 ⇒ 次のとおり変更する。

廃棄物総受託量当たりの電力使用量	→	RPF製造量当たりの電力使用量
廃棄物総受託量当たりの灯油使用量	→	発泡スチロール処理量当たりの灯油使用量
廃棄物総受託量当たりの重油使用量	→	重油は使用量が激減するため軽油に統合
廃棄物総受託量当たりの軽油・ガソリン使用量	→	廃棄物総受託量当たりの軽油・重油使用量

【システム・実施体制】 ⇒ 変更しない。